

1. 従業員													
ノ口検査	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月8日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月8日	11月12日
大腸菌等検査	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日	11月10日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日	11月10日	11月13日

・陰性証明が届いた日付を記入

2. 水槽							
ノ口検査	水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦
大腸菌等検査	11月10日						

・水質検査は陰性証明が届いた日付を記入

・水槽洗浄は洗浄した日付を記入

3. 牡蠣	検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考
仙鳳趾	昆布森漁協	ノ口	毎週	11月4日	11月13日	11月21日				
		大腸菌	月1		11月12日					
マルえもん	厚岸漁協	ノ口	毎週	11月5日	11月14日	11月17日				
		大腸菌	月1	11月6日	11月14日					
秀峰がき 碧	森漁協	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
知内かき	西村漁業部	ノ口	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
りくたかPremium Oyster べっこオイスター	広田湾漁協 米崎支所	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
尾崎牡蠣	岩手県釜石	ノ口	毎週	11月1日	11月8日	入荷なし				放射能
		大腸菌	月1			入荷なし				
広田湾	広田湾小友支所	ノ口	毎週	11月1日	11月6日	11月15日			11月19日	
		大腸菌	月1			11月11日				
山田湾	真牡蠣研究会	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
		大腸菌	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
女川 オイスターファーム	女川	ノ口	毎週	11月3日	入荷なし	入荷なし				
		大腸菌	月2		入荷なし	入荷なし				
モンサンリック	南三陸漁業 生産組合	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	11月17日			11月17日	
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし					
江戸前オイスター 爽夏	新富津漁協	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	11月18日			11月14日	
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	11月20日			10月23日	
的矢かき 的矢岩牡蠣	(株)佐藤養殖場 鳥羽磯部漁協	ノ口	月2		11月10日					
		大腸菌	月1		11月10日					
キューティーカキ♥	(株)播磨灘	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
津田宇かき Specials津田宇	津田宇水産㈱	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
		大腸菌	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノ口	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
赤穂クリスタルブラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	11月17日				
		大腸菌	月2	入荷なし	入荷なし	11月14日				
喜多嬉プラチナム	勇和水産	ノ口	月2	11月5日	11月11日					
		大腸菌	月1	11月7日		11月14日				
オリーブオイスター	江岡水産㈱	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
		大腸菌	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
先端	かなわ 海産㈱	ノ口	毎週	11月6日	入荷なし	入荷なし				
		大腸菌	月2	11月6日	入荷なし	入荷なし				
豊前海三倍体 みるく	江口商店	ノ口	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	㈱アグア グローバル フーズ	ノ口	毎週	ロッド毎	ロッド毎	11月11日				
		大腸菌	毎週	ロッド毎	ロッド毎	11月13日				
大入島オイスター	新栄丸	ノ口	月2	11月5日	11月14日	11月18日				
		大腸菌	月1		11月14日					
海帯	海生	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
リプルオイスター あまべ牡蠣	(株)リプル	ノ口	月2	11月5日	11月12日	11月19日				
		大腸菌	月1	11月6日						
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣椿	(株)マルオト	ノ口	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし				
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし				

第 125G043490-001 号

試験成績証明書

2025年11月21日

依頼者 昆布森漁業協同組合 殿

2025年11月10日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
 一般財団法人 日本食品検査
 札幌検査所
 札幌市中央区北一条西21-8-17
 ラボビル



記

供試品	カキ (コンブモリ) カラツキ
検体に関する 附帯事項	—

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。


試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	—	—	*1
試験方法					
*1: Real-time PCR法 (感染性推定法)					

以下余白

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中 1)



FAX番号 0153-52-2600

送信年月日	2025年 11月 17日			
件名	ノロウイルスの検査結果について			
宛先	厚岸漁業協同組合 様			
枚数	送信票を含めて 1枚			
送信者	検査施設	(株) ミロクメディカルラボトリー 長野県佐久市印内059-2		
	担当者	今井 めぐみ		
	お問い合わせ先	電話番号	0267-54-2442	
		FAX	0267-54-2444	
e-mail		mml-idonahi@miroku-lab.co.jp		

検査結果は下記のとおりです。
記

受付日	2025年 11月 17日
検査日	2025年 11月 17日
検体名	殻付かき
ノロウイルス検査結果 ※	(-)
検査報告元	OMリサーチ&コンサルティング株式会社 札幌市中央区北3条東2丁目2-22 ひがしビル3階 電話 011-252-1717 FAX 011-252-1718

※ (-) はノロウイルスが検出されなかった(陰性)表記です。





【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中


2025年11月15日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第111-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8472
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2025年11月14日	
試験品名		
試験品 / 検査項目	検査結果	
【試験品】 殻付カキ		
	ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。	
試験品名	検体採取日：2025年11月13日	

報告書番号	20251114-0-12-31-74-830006-1-1-1 (233179)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫



【 食品検査報告書 】

830006-4

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2025年11月11日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 出証番号 事業登録番号 宮城県第1111-005号


株式会社 日本微生物研究所
 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-3-5
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-6-5
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2025年11月6日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基期及び検査法等
【試験品】 殻付カキ			生食用かき
細菌数 (生菌数)	50	以下CFU/g	検査基期: 5.0×10^4 CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基期: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最少数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最少数法 食品衛生検査指針記載法
腸管出血性大腸菌O157	陰性	/test	増菌培養法・定性法
試験品特記	検体採取日: 2025年11月6日 No.8 藤田 敦 腸管出血性大腸菌O157の検査結果につきましては、量不足のため参考値となります。		

報告書番号	20251106-0-49-31-1-830006-1-1-3 (232825)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫



送 25-11-20;13:44 ; 広田湾漁協 米崎・小友支所
 25-11-20;13:41 ; 若手県漁連 南部支所
 20-11-20|00:32 ; 石巻市 447

山小三
 広田湾漁協 米崎小友支所
 0192279149

;0192563512
 ;0192279149
 01926647011

1/1
 # 1/1
 # 1/2

第 2256042141-004 号

試験成績証明書

2025年11月19日

依頼者 岩手県漁業協同組合連合会 殿

2025年11月18日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
 一般財団法人 日本食品検査
 仙台検査所
 仙台市宮城野区高砂1-24-18



記

供試品	まがき
検体に 関する 附帯事項	生産海域名：岩手県南部海域 採捕年月日：2025年11月17日 採捕場所：米崎

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	麻痺性貝毒	< 2.0	μg	2.0	* 1


試験方法

* 1: 食品衛生検査指針 理化学院 厚生省生活衛生局監修 1991

以下余白

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中 1)



5/11/20/木 13:43

南三陸漁業生産組合 加工部会

2025年11月17日 10時40分

宮城県漁協 志津川支所

FAX番号: 0226-28-9789

P. 001/002

志津川支所

; 0226244011

1/ 1

25-11-17; 09:51 ; 宮城県公衆衛生協会

検査本部

; 022 776 8835

12/ 31

H26017939-2

2025年11月17日

試験検査成績書

〒986-0032

宮城県石巻市所成1番27

宮城県漁業協同組合 様

食品衛生監視検査機関



一般財団法人

宮城県公衆衛生協会



〒981-3111 仙台市泉区松森字堤下7番地の1

TEL 022-771-0722

受付年月日	2025年11月14日	受付番号	U26008813
試料名	生かき (馴き身) 宮城県漁協 志津川支所 志津川湾海域		
特記事項			

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法	注
ノロウイルス	陰性	逆転写-遺伝子増幅法 (RT-PCR法)	
- 以上 -			

備考

管理No. 1114-009

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必須とする場合があります。

検査担当: 及川

2025/11/20/木 13:44

南三陸漁業生産組合 カキ部会

2025年11月17日 10時12分
宮城県漁協 志津川支所
20-11-17 16:00 宮城県漁協同組合

FAX番号: 0226-28-9789

P. 002/002

志津川支所
宮城県仙台市(岩手・岩手)

; 0226244071

1/1
3/1

第 2266042395-002 号

試験成績証明書

2025年11月17日

依頼者 宮城県漁業協同組合 殿

2025年11月17日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

宮城県漁業協同組合
一般財団法人 日本食品検査
仙台検査所
仙台市宮城野区高砂1-24-1B



記

供試品	カキ
検体に 関する 附帯事項	産地海域名: 志津川湾 採捕年月日: 2025年11月17日 採捕場所: 志津川

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	揮発性異味	< 1.0	MU/E	1.0	※1

試験方法

* 1: 食品衛生検査指針(化学編)厚生省生活衛生局監修1991

以下余白

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。


(1 枚中 1)



試験・検査成績書

東頭食発 第 0112511-0602-02 号
令和7年11月20日

新富津漁業協同組合 殿



令和7年11月18日 当センターに依頼された試験品について試験した結果は下記のとおりです。

記

試験品又は検体の名称	江戸前オイスター
表記事項	-----

試験成績結果

(1) 海水

試験項目	結果	試験法	脚注
大腸菌群(最確数)	<1.8 /100mL	食品、添加物等の規格基準第1食品D各条「生食用かき」の加工基準による	

備考 ***

以下余白

・本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けてください。
・検査に関する連絡担当者名および電話番号 滝口 昌延・工藤 僚子 03-3534-2970

0112511-0602-02

P.1/1

一般財団法人 東京顕微鏡院 食と環境の科学センター

NO.6816 P.2/2

2025年11月20日 16時20分

令和7年11月14日現在

貝毒検査結果（11月）

日程(週)	地区(漁場)	貝の種類	検体採取日	検査実施日	結果判明日	検査結果	
						麻痺性	下痢性
2週	富津地区 (新高津漁協)	マガキ	11/6	11/7	11/14	不検出	不検出
3週	本郷浄北部 地区 (新本郷津山漁協)	マガキ	11/10				

※
今回
判明

(参考)

県の監視強化基準値：麻痺性貝毒 2 MU/g、 下痢性貝毒 0.05 mgOA/kg
国の出荷規制値：麻痺性貝毒 4 MU/g、 下痢性貝毒 0.16 mgOA/kg

令和7年11月14日現在

貝毒原因プランクトン検査結果（11月）

日程(週)	地区(漁場)	検体採取日	結果判明日	検査結果		
				麻痺性貝毒原因 プランクトン (<i>Alexandrium</i> 属)	下痢性貝毒原因 プランクトン (<i>Dinophysis</i> 属)	
2週	富津地区 (新富津 漁場)	11/6	11/6	0	0	※ 今回 判明
3週	本更津北部 地区 (新本更津市 漁場)	11/10	11/10	0	0.05	※ 今回 判明

※単位：細胞/ml.

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2025年11月17日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1番地1111
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2025年11月14日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】坂越産食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2025年11月13日

報告書番号	20251114-0-63-31-74-200009-1-1-1 (233140)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

微生物学検査成績書

(株)兵庫県臨床検査センター
 食品衛生管理センター
 TEL 079-267-1255



赤穂市漁業協同組合

様

受付日：2025年11月10日

報告日：2025年11月14日

検査担当者



依頼元 5158	依頼目的：■食品検査		検査項目			
	検体No	検査品名	備考	一般生菌数	E.coli (MPN法)	腸炎ビブリオ (MPN法)
809017	坂越生かき	採取海域:赤穂市坂越		12000/g	<18/100g	<3/g
コメント欄						

【食品検査報告書】

勇和水産 御中

2025年11月14日

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2025年11月10日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】北木島海域殻付牡蠣 三倍体			
細菌数 (生菌数)	1.2×10 ²	以下CFU/g	検査基準:5.0×10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2025年11月8日		

報告書番号	20251110-0-4-31-1-200094-1-1-1 (232947)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

100028-1

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2025年11月11日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
 株式会社 日本微生物検査センター
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-3-3
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8472
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-10-1
 TEL 03(5297)8198 FAX 03(5297)8199

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2025年11月10日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 福岡県糸島産真牡蠣 糸島サンセット	
ノロウイルス 検出されず (陰性)	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2025年11月8日

報告書番号	20251110-0-7-31-74-100028-1-1-1 (232961)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫



検査報告書

2025年11月13日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 福岡県糸島産真牡蠣 糸島サンセット

受付日 2025年11月10日
 検査日 2025年11月10日
 製造日 2025年11月08日
 消費期限 2025年11月11日

厚生労働大臣登録検査機関
 登録衛生検査機関
 株式会社 
 〒920-8217石川県金沢市延寿町309番地
 Tel. 076-237-4287 FAX 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	300 以下	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ヒブリア最確数	3 未満	100以下	/g


検査方法: 食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●08182_050001_20251110_202511100045



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

2025年11月18日

合同会社新栄丸 御中

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町74番地1113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2025年11月17日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】大分県産殻付かき	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2025年11月14日 海域：豊後水道南部大入島

報告書番号	20251117-0-1-31-74-200001-1-1-1 (233233)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

