

1. 従業員													
ノ口検査	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月8日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月8日	11月12日
大腸菌等検査	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日	11月10日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日	11月6日	11月10日	11月13日

・陰性証明が届いた日付を記入

2. 水槽							
水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦	
ノ口検査	11月6日						
大腸菌等検査	11月10日						

・水質検査は陰性証明が届いた日付を記入

・水槽洗浄は洗浄した日付を記入

3. 牡蠣	検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考
仙鳳趾	昆布森漁協	ノ口	毎週	11月4日	11月13日	11月21日	11月27日			
		大腸菌	月1		11月12日					
マルえもん	厚岸漁協	ノ口	毎週	11月5日	11月14日	11月17日	11月25日			
		大腸菌	月1	11月6日	11月14日					
秀峰がき 碧	森漁協	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
知内かき	西村漁業部	ノ口	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
りくたかPremium Oyster べっこオイスター	広田湾漁協 米崎支所	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
尾崎牡蠣	岩手県釜石	ノ口	毎週	11月1日	11月8日	入荷なし	入荷なし			放射能
		大腸菌	月1			入荷なし	入荷なし			
広田湾	広田湾小友支所	ノ口	毎週	11月1日	11月6日	11月15日	11月22日		11月19日	
		大腸菌	月1			11月11日				
山田湾	真牡蠣研究会	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
女川 オイスターファーム	女川	ノ口	毎週	11月3日	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	月2		入荷なし	入荷なし	入荷なし			
モンサンリック	南三陸漁業 生産組合	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	11月17日	11月24日		11月17日	
		大腸菌	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	11月19日			
江戸前オイスター 爽夏	新富津漁協	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	11月18日	11月25日		11月14日	
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	11月20日			10月23日	
的矢かき 的矢岩牡蠣	(株)佐藤養殖場 鳥羽磯部漁協	ノ口	月2		11月10日		11月27日			
		大腸菌	月1		11月10日					
キューティーカキー♥	(株)播磨灘	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
津田宇かき Specials津田宇	津田宇水産㈱	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノ口	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
赤穂クリスタルブラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	11月17日	11月25日			
		大腸菌	月2	入荷なし	入荷なし	11月14日				
喜多嬉プラチナム	勇和水産	ノ口	月2	11月5日	11月11日		入荷なし			
		大腸菌	月1	11月7日		11月14日	入荷なし			
オーリーブオイスター	江岡水産㈱	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
先端	かなわ 海産㈱	ノ口	毎週	11月6日	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	月2	11月6日	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
豊前海三倍体	江口商店	ノ口	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
みるく 糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	㈱アコア グローバル フーズ	ノ口	毎週	ロッド毎	ロッド毎	11月11日	11月26日			
		大腸菌	毎週	ロッド毎	ロッド毎	11月13日	11月28日			
大入島オイスター	新栄丸	ノ口	月2	11月5日	11月14日	11月18日	11月26日			
		大腸菌	月1		11月14日					
海帯	海生	ノ口	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
リプルオイスター あまべ牡蠣	(株)リプル	ノ口	月2	11月5日	11月12日	11月19日	11月26日			
		大腸菌	月1	11月6日						
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣椿	(株)マルオート	ノ口	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			

第 125G044341-001 号


試験成績証明書

2025年11月27日

依頼者 昆布森漁業協同組合 殿

2025年11月25日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
 一般財団法人 日本食品検査
 札幌検査所
 札幌市中央区北一条西21-3-17
 ラボビル



記

供試品	カキ (コンブモリ) カラツキ
検体に関する 附帯事項	—

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	—	—	*1
試験方法 *1: Real-time PCR法 (感染性推定法)					
以下余白					

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中 1)



FAX番号 0153-52-2600


送信年月日	2025年 11月 25日			
件名	ノロウイルスの検査結果について			
宛先	厚岸漁業協同組合 様			
枚数	送付票を含めて 1枚			
送信者	検査施設	(株) ミロクメディカルラボトリー 長野県佐久市印内659-2		
	担当者	今井 めぐみ		
	お問い合わせ先	電話番号	0267-54-2442	
		FAX	0267-54-2444	
e-mail		mml-idenshi@miroku-lab.co.jp		

検査結果は下記のとおりです。 記

受付日	2025年 11月 25日
検査日	2025年 11月 25日
検体名	殻付かき
ノロウイルス検査結果 ※	(-)
検査報告 査託元	<p>OMリサーチ&コンサルティング株式会社</p> <p>札幌市中央区北3条東2丁目2-22 ひがしビル3階</p> <p>電話 011-252-1717 FAX 011-252-1718</p>

※ (-) はノロウイルスが検出されなかった(陰性)表記です。





【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中


2025年11月22日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 T983-0034 仙台市宮城野区殿町2-1-36
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 T101-0043 東京都千代田区神田富山町子爵地1-1-17
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

交付年月日	2025年11月21日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ	
	ノロウイルス 検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2025年11月20日

報告書番号	20251121-0-6-31-74-830006-1-1-1 (233435)	検査担当者	保科 陽子
		検査責任者	佐藤 寿夫



5/11/27/木 10:45

南三陸漁業生産組合 カキ部会

2025年11月27日 10時45分

宮城県漁協 志津川支所

FAX番号: 0226-28-9789

P. 001

志津川支所

0226244011

1/1

25-11-24; 08:46 ; 宮城県公衆衛生協会

検査本部

022 778 8895

9/20

H25017004-1
2025年11月24日

試験検査成績書

〒986-0032

宮城県石巻市開成1番27

宮城県漁業協同組合 様

食品衛生試験検査機関



一般財団法人

宮城県公衆衛生協会



〒001-8111 仙台市泉区松森字堤下7番地の1

TEL 022-771-7722

受付年月日	2025年11月21日	受付番号	U25009174
試料名	生かき(刷き身) 宮城県漁協 志津川支所 志津川湾海域		
特記事項			

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法	注
ノロウイルス	陰性	逆転写-遺伝子増幅法 (RT-PCR法)	
- 以上 -			

備考

管理No. 1121-008

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

検査担当者: 及川

宮城県漁業協同組合 気仙沼総合支所 様

2025年11月19日

F2500096

(一財)宮城県公衆衛生協会

下記のとおり検査結果をご報告いたします

受付日	受付NO.	試料名	検査項目	検査結果	単位	備考	
2025.11.17	U25008965	細菌1117-034 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 マルタ拓海水産	細菌数	300以下	/g		
			E.coli (MPN)	18以下	/100g		
			腸炎ビブリオ (MPN)	3.0以下	/g		
		細菌1117-035 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 名尾出張所 泊浜共同かき処理場	細菌1117-035 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 名尾出張所 泊浜共同かき処理場	細菌数	300以下	/g	
				E.coli (MPN)	18以下	/100g	
				腸炎ビブリオ (MPN)	3.0以下	/g	
		細菌1117-036 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 志津川かき処理場	細菌1117-036 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 志津川かき処理場	細菌数	300以下	/g	
				E.coli (MPN)	20	/100g	
				腸炎ビブリオ (MPN)	3.0以下	/g	
		細菌1117-037 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 南三陸産地組合かき処理場	細菌1117-037 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 南三陸産地組合かき処理場	細菌数	300以下	/g	
				E.coli (MPN)	18以下	/100g	
				腸炎ビブリオ (MPN)	3.0以下	/g	
細菌1117-038 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 かき処弁天屋	細菌1117-038 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 かき処弁天屋	細菌数	300以下	/g			
		E.coli (MPN)	130	/100g			
		腸炎ビブリオ (MPN)	3.0以下	/g			

2025/11/20/木 13:44

南三陸漁業生産組合 カキ部会

2025年11月17日 10時15分
2025年11月17日 10時17分
2025年11月17日 16時00分

宮城県漁業試験センター
宮城県漁業試験センター
宮城県漁業試験センター

FAX番号: 0226-28-9789

P. 002/002

志津川支所
宮城県仙台市(岩手・岩手)

NO. 2201
0226244011

1/1
3/1

第 2266042395-002 号

試験成績証明書

2025年11月17日

依頼者 宮城県漁業協同組合 殿

2025年11月17日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

日本食品検査協会
一般財団法人 日本食品検査協会
仙台検査所
仙台市宮城野区南砂1-24-1B



記

供試品	カキ
検体に 関する 附帯事項	産地海域名: 志津川湾 採捕年月日: 2025年11月17日 採捕場所: 志津川

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	揮発性異味	< 1.9	MU/g	1.9	*1

試験方法

* 1: 食品衛生検査指針(化学)厚生省生活衛生局監修1991

以下余白

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中 1)



報告日: 2025年11月27日

鳥羽環境漁業協同組合 御中

生カキノロウウイルス検査結果一覧表

一般財団法人食品分析開発センターSUNATEC

検査対象: 生カキ(浄化前)

採取日	検体名	primer			NV 結果	
		COG1系	G1-SK系	COG2系		G2-SK系
11月24日	浦村海域	3.0~3.5m	+	+	-	+
11月24日	的矢海域	3.0~3.5m	-	-	-	-
11月24日	採取町海域	3.0~3.5m	-	-	-	-

- ・陰性の場合 -、陽性の場合 + で表記します。(カキの処理数=3個×3海域×1検体=9個)
- ・カキ3個分の中腸腺を1検体とする
- ・3海域、各海域1検体、計3検体/週
- ・採取日は、検体収集日を記載する
- ・毎週木曜日(火曜日検査開始の場合)、速報をメールする
- ・速報先...鳥羽環境漁業協同組合 様、伊勢保健福祉事務所(志摩衛生指導課) 様

検査法は、三重県保健環境研究所とSUNATECとの打合せ(2007.1.16)及び業務食品室への報告(2009.8.22)による。

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2025年11月25日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1番11号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2025年11月21日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】坂越産食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2025年11月20日

報告書番号	20251121-0-56-31-74-200009-1-1-1 (233441)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2025年11月26日

検査施設名 株式会社 日本微生物検査所
 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番35号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田山崎7-4-10
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2025年11月25日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 福岡県糸島産真牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2025年11月23日

報告書番号	20251125-0-12-31-74-100028-1-1~1 (233612)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

検査報告書

2025年11月28日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 福岡県糸島産真牡蠣

受付日 2025年11月25日


検査日 2025年11月25日

製造日 2025年11月23日

消費期限 2025年11月26日

厚生労働大臣登録検査機関

登録衛生検査機関

株式会社 

〒920-8217石川県金沢市落部町309番地

Tel. 076-237-4237 Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	300 以下	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ビブリオ最確数	3 未満	100以下	/g

検査方法:食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●09182_060001_20251125_20251125098



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

クニヒロ株式会社 御中

2025年11月26日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-0053
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8431
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8191

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2025年11月25日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】大分県産殻付かき	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2025年11月21日 海域：豊後水道南部大入島

報告書番号	20251125-0-16-31-74-200001-1-1-1 (233487)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 春夫

