

1. 従業員													
ノロ検査	2月7日	2月6日	2月6日	2月6日	2月7日	2月7日	2月6日						
大腸菌等検査	2月9日	2月7日	2月7日	2月7日	2月9日	2月9日	2月7日						

・陰性証明が届いた日付を記入

2. 水槽							
水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦	
ノロ検査	2月7日						
大腸菌等検査	2月9日						

- ・水質検査は陰性証明が届いた日付を記入
- ・水槽洗浄は洗浄した日付を記入

3. 牡蠣	検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考
仙鳳趾	昆布森漁協	ノロ	毎週	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし					
マルえもん	厚岸漁協	ノロ	毎週	2月2日	2月9日	2月16日				
		大腸菌	月1			2月12日				
秀峰がき 碧	森漁協	ノロ	毎週	入荷なし	入荷なし	2月18日				
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	2月12日				
りくたかPremium Oyster べっこオイスター	広田湾漁協 米崎支所	ノロ	毎週	2月7日	2月14日					
		大腸菌	月1	2月9日						
尾崎牡蠣	岩手県釜石	ノロ	毎週	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし					
広田湾	広田湾小友支所	ノロ	毎週	2月7日	2月14日					
		大腸菌	月1	2月9日						
山田湾	真牡蠣研究会	ノロ	毎週	2月7日	2月14日					
		大腸菌	月1							
女川 オイスターファーム	女川	ノロ	毎週	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月2	入荷なし	入荷なし					
モンサンリック	南三陸漁業 生産組合	ノロ	毎週	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月2	入荷なし	入荷なし					
江戸前オイスター 爽夏	新富津漁協	ノロ	毎週	2月3日	2月12日	2月17日			2月18日	
		大腸菌	月1							
的矢かき 的矢岩牡蠣	仙佐養殖場 鳥羽磯部漁協	ノロ	月2	2月5日	2月12日	2月19日				入荷なし
		大腸菌	月1	2月6日						
津田宇かき Specials津田宇	津田宇水産㈱	ノロ	毎週	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	毎週	入荷なし	入荷なし					
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノロ	月2	2月5日						
		大腸菌	月1	2月6日						
波紋	宏栄水産	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし					
赤穂クリスタルブラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノロ	毎週	2月2日	2月9日	2月16日				海水 2月6日
		大腸菌	月2	2月6日						
豊前海	恒美丸	ノロ	月2	1月27日	2月20日					
		大腸菌	月1							
みるく 糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	㈱アクア グローバル フーズ	ノロ	毎週	2月3日	2月10日	2月17日				
		大腸菌	毎週	2月5日	2月10日					
大入島オイスター	新栄丸	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし					
海雫	海生	ノロ	毎週	2月2日	2月9日					
		大腸菌	月1		2月9日					
リプルオイスター あまべ牡蠣	㈱リプル	ノロ	月2	2月4日	2月12日	2月18日				
		大腸菌	月1							
小長井かき/華連 小長井岩牡蠣	小長井漁協	ノロ	月2	2月3日	2月10日					
		大腸菌	月1	2月4日						
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣橋	㈱マルオート	ノロ	月2	2月5日	2月13日	2月19日				
		大腸菌	月1							
八代オイスター 不知火オイスター	鏡の漁師	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし					
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし					

- ・必ず証明書の検査日を記入する事
- ・大腸菌群等は月1回、ノロは最低2週に1回(基本毎週)
- ・検査報告書はファイリングして必ず保管する事
- ・メールで報告



**FAX番号 0153-52-2600**

送 信 年 月 日	2026年 2月 9日			
件 名	ノロウイルスの検査結果について			
宛 先	厚岸漁業協同組合 様			
枚 数	送付票を含めて 1 枚			
送 信 者	検査施設	(株) ミロクメディカルラボトリー 長野県佐久市印内659-2		
	担当者	今井 めぐみ		
	お問い合わせ先	電話番号	0267-54-2442	
		FAX	0267-54-2444	
e-mail		mml-idenshi@mlroku-lab.co.jp		

検査結果は下記のとおりです。  
 記

受付日	2026年 2月 9日
検査日	2026年 2月 9日
検体名	殻付かき
ノロウイルス 検査結果 ※	(-)
検 査 報 告 受 託 元	<p>OMリサーチ&amp;コンサルティング株式会社</p> <p>札幌市中央区北3条東2丁目2-22 ひがしビル3階</p> <p>電 話 011-252-1717 FAX 011-252-1718</p>
<p>※ (-) はノロウイルスが検出されなかった(陰性)表記です。</p>	



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中

2026年2月14日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 岩城県第1111-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8473  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-10-1  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年2月13日
試験物記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品検記	検体採取日：2026年2月12日

報告番号	20260213-0-1-31-74-830005-1-1-1 (236502)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

### 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年2月14日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
社団法人米崎産物検査所 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物検査所  
本社 〒983-0034 仙台市富城野区厨町2-1-1  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-1-1  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年2月13日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年2月12日

報告番号	20260213-0-2-31-74-830006-1-1-1 (236503)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 啓夫

## 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年2月14日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番地113号  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年2月13日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付牡蠣ノロウイルス	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年2月12日 海域：山田湾 大沢前

報告書番号	20260213-0-6-31-74-508006-1-1-2 (236435)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

## 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年2月14日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2番地113F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年2月13日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付牡蠣ノロウイルス	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年2月12日 海域：山田湾 浜川目

報告書番号	20260213-0-6-31-74-508006-1-2-2 (236435)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫





報告日:2026年2月12日

鳥羽環境漁業協同組合 御中

生カキノウイルス検査結果一覧表

一般財団法人食品分析開発センター-SUNATEC

検査対象:生カキ(浄化前)

採取日	検体名	primer			NV 結果
		COG1系	G1-SK系	COG2系	
2月9日	浦村海域 3.0~3.5m	-	-	-	-
2月9日	的矢海域 3.0~3.5m	-	-	-	-
2月9日	桃取町海域 3.0~3.5m	-	-	-	-

- 陰性の場合 -、陽性の場合 + で表記します。
- カキ3個分の中間液を1検体とする (カキの処理数=3個 x 3海域 x 1検体=9個)
- 3海域、各海域1検体、計3検体/週
- 採取日は、検体収集日を記載する
- 毎週末曜日(火曜日検査開始の場合)、速報をメールする
- 速報先...鳥羽環境漁業協同組合 様、伊勢保健福祉事務所(志摩衛生指導課) 様

検査法は、三重県保健環境研究所とSUNATECとの打合せ(2007.1.16)及び業務食品室への報告(2008.8.22)による。

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年2月9日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富士1丁目4番地1  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年2月6日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 坂越産食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年2月5日 ①

報告書番号	20260206-0-68-31-74-200009-1-1-2 (236251)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年2月9日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1番地1  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年2月6日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 坂越産食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年2月5日 ②

報告書番号	20260206-0-68-31-74-200009-1-2-2 (236251)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 山小三 御中

2026年2月20日

仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年2月19日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】豊前海一粒カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	サンプル日：2026年2月16日

報告書番号	20260219-0-26-31-74-100030-1-1-1 (236756)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年2月10日

検査施設名 仙台市衛生検査所接線部1号  
 厚生労働省食品衛生登録検査機関  
 計量証明事業登録番号 高城県第111-005号

株式会社 日本微生物検査センター  
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区福町2  
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8472  
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-10-1  
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年2月9日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 福岡県糸島産真牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年2月7日

報告書番号	20260209-0-7-31-74-100028-1-1-1 (236327)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫



# 検査報告書

2026年02月10日


依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 福岡県糸島産真牡蠣

受付日 2026年02月07日  
 検査日 2026年02月07日  
 製造日 2026年02月06日  
 消費期限 2026年02月09日

厚生労働大臣登録検査機関  
 登録衛生検査機関

株式会社



〒920-8217石川県金沢市津田町309番地  
 Tel. 076-237-4287 Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	300 以下	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ビブリオ最確数	3 未満	100以下	/g

検査方法: 食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●08182\_050001\_20260207\_202602070180





【 食品検査報告書 】

株式会社 海生 御中

2026年2月9日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号  
株式会社 日本微生物検査所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-3番36号  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番地1-111  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年2月5日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】海苔			
細菌数 (生菌数)	20	以下CFU/g	検査基準: $5.0 \times 10^4$ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日: 2026年2月3日 豊後水道南部鶴見		

報告書番号	20260205-0-6-31-1-200084-1-1-1 (236095)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫



# 【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

諫早湾漁業協同組合 御中


2026年2月10日

仙台市衛生検査所登録第1号  
厚生労働省食品衛生登録検査機関  
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号  
株式会社 日本微生物研究所  
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-36  
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438  
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-31  
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年2月9日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付かき	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年2月7日 海域：長崎県諫早湾 小長井地先

報告書番号	20260209-0-1-31-74-110066-1-1-1 (236323)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 マルオト 御中

2026年2月13日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号  
 厚生労働省食品衛生登録検査機関  
 計量部明事業登録番号 宮城県第1111-005号  
 株式会社 日本微生物研究所  
 本社 〒983-0034 仙台市高城野区厨町2-11-1 電話 022-783-8471  
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富士山1-1-1 電話 03(5297)8196  
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433  
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年2月12日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】長崎県五島列島産牡蠣（生食用）	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年2月9日

報告書番号	20260212-0-11-31-74-110065-1-1-1 (236392)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫