

山小三 検査結果一覧表

2026年3月

1. 従業員													
ノロ検査	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月7日	3月13日	3月11日	3月11日
大腸菌等検査	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月14日	3月12日	3月12日

・陰性証明が届いた日付を記入

2. 水槽							
水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦	
ノロ検査	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日
大腸菌等検査	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日	3月9日

・水質検査は陰性証明が届いた日付を記入
 ・水槽洗浄は洗浄した日付を記入

3. 牡蠣	検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考
秀峰がき 碧	森漁協	ノロ	毎週	3月5日	3月12日	3月19日	3月25日		3月4日	
		大腸菌	月1					提出待ち	3月11日	
知内かき	西村漁業部	ノロ	毎週	入荷なし	入荷なし	3月16日	入荷なし	入荷なし		
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
りくたかPremium Oyster ベッコオイスター	広田湾漁協 米崎支所	ノロ	毎週	3月7日	3月14日	3月21日	3月28日			
		大腸菌	月1		3月9日					
尾崎牡蠣	岩手県釜石	ノロ	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
広田湾	広田湾小友支所	ノロ	毎週	3月7日	3月14日	3月21日	3月28日			
		大腸菌	月1		3月9日					
山田湾	真牡蠣研究会	ノロ	毎週	3月7日	3月14日	3月21日	3月28日			
		大腸菌	月1				3月30日			
女川 オイスターファーム	女川	ノロ	毎週	3月2日	3月9日	3月16日	3月23日	3月30日		3/23 ノロウイルス微量検出の為、入荷販売停止
		大腸菌	月2	3月3日		3月17日		3月31日		3/30 ノロウイルス陰性 4/2入荷再開
モンサンリック	南三陸漁業 生産組合	ノロ	毎週	入荷なし	3月16日	入荷なし	入荷なし	3月30日	3月30日	4/2入荷再開
		大腸菌	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし	3月18日		
江戸前オイスター 爽夏	新富津漁協	ノロ	毎週	3月5日	3月9日	3月17日	3月24日	3月31日	3月17日	3/5ノロウイルス陽性の為、入荷停止
		大腸菌	月1		3月12日					3/9陰性→3/12入荷再開
的矢かき 的矢岩牡蠣	備佐藤養殖場 鳥羽磯部漁協	ノロ	月2	3月5日	3月12日	3月19日	3月26日			
		大腸菌	月1	3月6日						
津田宇かき Specials津田宇	津田宇水産㈱	ノロ	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	毎週	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノロ	月2	3月6日		3月21日				
		大腸菌	月1				3月23日			
波紋	宏栄水産	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	3月25日			4/4入荷予定
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	3月25日			
赤穂クリスタルブラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノロ	毎週	3月2日	3月9日	3月16日	3月24日	3月30日		3/30 ノロウイルス微量検出の為、入荷販売停止
		大腸菌	月2		3月13日	3月17日	3月24日			4/2入荷再開
豊前海	恒美丸	ノロ	月2		3月10日		3月23日			
		大腸菌	月1		3月11日					
からつんカキ 綺	吉見丸	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし			
みるく 糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	㈱アクア グローバル フーズ	ノロ	毎週	3月3日	3月13日	3月17日	3月24日	3月27日		3/3ノロウイルス微量検出の為、入荷停止
		大腸菌	毎週	3月5日	3月12日	3月19日				3/10ノロウイルス陽性の為、引き続き入荷停止 3/13陰性 次回検査まで入荷停止 4/3入荷再開
大入島オイスター	新栄丸	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし		
海雫	海生	ノロ	毎週	3月2日	3月9日	3月16日	3月23日	入荷なし		
		大腸菌	月1	3月7日				入荷なし		
リプルオイスター あまべ牡蠣	㈱リプル	ノロ	月2	3月4日	3月11日	3月18日	3月25日	4月1日		
		大腸菌	月1	3月5日						
小長井かき/華連 小長井岩牡蠣	小長井漁協	ノロ	月2		3月10日	3月17日	3月24日	3月31日	3月11日	
		大腸菌	月1	3月4日						
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣椿	㈱マルオート	ノロ	月2	3月5日	3月12日	3月19日	3月26日			
		大腸菌	月1	3月7日		3月21日				
隠岐春香	いわがき春香特命担当	ノロ	月2			3月16日	3月23日	3月27日		
		大腸菌	月1			3月16日	3月23日	3月27日		
隠岐ひかり	中上養殖場	ノロ	月2	入荷なし	3月9日			4月2日		
		大腸菌	月1	入荷なし	3月9日			4月2日		

・必ず証明書の検査日を記入する事
 ・大腸菌群等は月1回、ノロは最低2週に1回(基本毎週)
 ・検査報告書はファイリングして必ず保管する事

第 1250065071-001 号

試験成績証明書

2026年3月26日

依頼者 森漁業協同組合 殿

2026年3月26日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
札幌検査所
札幌市中央区北一条西21-3-17
ラボビル



記

供試品	社名
検体に関する 附帯事項	採取年月日：令和8年3月24日

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	-	-	*1
試験方法 *1: Real-time PCR法 (感染性推定法)					
以下空白					

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。(1枚中1)

10/01/02

3/3

138283102

検査報告書
検査報告書
検査報告書

2026/03/27 04:52 0137426659
受信情報 2026/03/25 17:39 0137426659
26-03-25:17:52 検査報告書 検査報告書

貝毒検査結果報告

令和08年3月26日

6	4	3	2	1

函館支店・品質管理部 御中

海域名 噴火湾南西部
漁協名 加工場

検査 検査名	検査 検査名	検査 検査名	検査 検査名	検査 検査名	検査 検査名	検査 検査名	検査 検査名	検査 検査名	検査 検査名
自主	力牛	03/24	-	<2.0	03/25	ND	-	03/25	3204

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中


2026年3月28日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量部明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区田町2-1-1
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-1-1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5267)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月27日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ (マガキ)	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日: 2026年3月26日

報告書番号	20260327-0-6-31-74-830005-1-1-2 (238061)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年3月28日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区函町2丁目1番1号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1丁目1番1号
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月27日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ	
	ノロウイルス 検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日: 2026年3月26日

報告書番号	20260327-0-5-31-74-830006-1-1-1 (238060)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年3月28日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町7-4番地1111号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月27日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付牡蠣ノロウイルス	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年3月26日 海域：山田湾 大沢前

報告書番号	20260327-0-10-31-74-508006-1-1-2 (238028)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年3月28日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町23番地113F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月27日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付牡蠣ノロウイルス	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年3月26日 海域：山田湾 浜川目

報告書番号	20260327-0-10-31-74-508006-1-2-2 (238028)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

食品検査報告書

2026年3月30日

真牡蠣研究会 御中

当センターに依頼された品目の検査結果は次の通りです。

岩手県衛生検査所登録第30号

株式会社盛岡臨床検査センター

〒020-0841 岩手県盛岡市羽場13-80-3

TEL 019-639-9211 FAX 019-639-3631

お問い合わせ先 TEL 0193-62-1098



検査品目	YAMADAoyster
製造(加工)日	
採取日	
依頼日	2026年3月25日
検査日	
検査品特記	

検査項目	検査結果	検査方法
一般生菌数	2.4×10^3 /g	標準寒天培養法
大腸菌群	陰性	酵素基質寒天培養法
大腸菌(E.coli)最確数	30未満 /100g	EC培地発酵管法
腸炎ビブリオ最確数	3未満 /g	アルカリペプトン水培養法

検査方法は食品衛生検査指針に準拠しております。

コメント

最終委託先 株式会社 江東微生物研究所

責任者 高橋 裕子

受付番号: 11400

受信時刻 2026年 3月31日 14時53分 NO. 4070

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年3月23日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-10
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8473
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月21日	
試験特記		
試験品 / 検査項目	検査結果	参考実測値
【試験品】 生食用殻カキ		
ノロウイルスGI	検出されず (陰性)	
ノロウイルスGII	10コピー未満	参考値: 2.37 コピー/テスト
検査基準及び検査法等	検査基準: 10コピー以上で陽性 (10コピー未満の実測値は参考値です。) 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。	
試験品特記	製造年月日: 2026年3月20日 採取海域: 女川湾 (石浜)	

報告書番号	20260321-0-8-31-74-700170-0-1-1 (237838)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年3月30日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8435
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地1丁目11番1号
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月28日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 生食用殻カキ	
	ノロウイルス 検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年3月27日 採取海域：女川湾(石浜)

報告書番号	20260328-0-20-31-74-700170-0-1-1 (238048)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

(有)片倉商店 御中


2026年3月31日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目1番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地1113F
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月28日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】生食用殻カキ			生食用かき
細菌数 (生菌数)	10	以下CFU/g	検査基準:5.0×10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2026年3月27日 採取海域:女川湾(石浜)		

報告書番号	20260328-0-19-31-1-700170-0-1-1 (238049)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫



6/03/30/月 19:04

南三陸漁業生産組合 カキ部会

FAX番号: 0226-28-9789

P. 001

志津川支所

; 0226 2776 8836

1/ 1

26-03-30; 09:50 ; 宮城県公衆衛生協会

漁協本部

; 022 776 8836

4/ 20


H26027480-1
2026年3月30日

〒986-0082

宮城県石巻市開成1番27

宮城県漁業協同組合 様

試験検査成績書



〒981-3111 仙台市泉区松原中越下7番地の1
TEL 022-771-4722

受付年月日	2026年3月27日	受付番号	U25013638
試料名	生かき (削き身) 宮城県漁協 志津川支所 志津川湾海域		
特記事項			

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。


検査項目	検査結果	検査方法	注
ノロウイルス	陰性	逆転写-遺伝子増幅法 (RT-PCR法)	
- 以上 -			

備考

管理No. 0327-001

本内容をご利用になる際は当協会の承認を必須とする場合があります。

検査担当者：及川



6/04/01/水 07:27

南三陸漁業生産組合 加工部

FAX番号: 0226-28-9789

P. 001

宮城県漁協 志津川 在所
宮城県漁協 志津川 在所
20-03-10; 10:01志津川 在所
志津川 在所; 0226244011
; 0226 110 0030# 1 / 2
1 / 2

宮城県漁業協同組合 気仙沼総合支所 様

2026年3月18日

P2500083

(一財)宮城県公衆衛生協会

下記のとおり検査結果をご報告いたします

受付日	受付No.	品別名	検査項目	検査結果	単位	備考
2026.03.17	U25019997	細菌0317-001 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川 支所 志津川 在所 共同処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	18以下	/100g	
		細菌0317-002 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川 支所 志津川 在所 共同処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	230	/100g	
		細菌0317-003 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川 支所 志津川 在所 共同処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	18以下	/100g	
		細菌0317-004 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川 支所 志津川 在所 共同処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	20	/100g	
		細菌0317-005 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川 支所 志津川 在所 共同処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	18以下	/100g	
		細菌0317-006 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川 支所 志津川 在所 共同処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	130	/100g	
		細菌0317-007 生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川 支所 志津川 在所 共同処理場	細菌数	300以下	/g	
			E.coli (MPN)	45	/100g	



第 225C085508-002 号

試験成績証明書

2026年3月30日

依頼者 宮城県漁業協同組合 殿

2026年3月30日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
仙台検査所
仙台市宮城野区高砂1-24-18



記

供試品	カキ
検体に 関する 附帯事項	生産海域名: 志津川湾 採捕年月日: 2026年3月30日 採捕場所: 志津川

※ 検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	【検出限界】	試験方法
1	麻瓜性農薬	< 1.9	MU/R	1.9	*1

試験方法

* 1: 食品衛生検査指針理化学部厚生省生活衛生局監修1991

以下空白



報告日: 2026年3月26日

鳥羽磯部漁業協同組合 御中

生カキノロウウイルス検査結果一覧表

一般財団法人食品分析開発センター-SUNATEC

検査対象: 生カキ(浄化前)

採取日	検体名	primer			NV 結果
		COG1系	G1-SK系	COG2系	
3月23日	浦村海域 3.0~3.5m	-	-	-	-
3月23日	的矢海域 3.0~3.5m	-	-	-	-
3月23日	磯取町海域 3.0~3.5m	-	-	-	-

・陰性の場合 - 陽性の場合 + で表記します。
 ・カキ3個分の中属隙を1検体とする (カキの処理数=3個×3海域×1検体=9個)
 ・3海域、各海域1検体、計3検体/週
 ・採取日は、検体収集日を記載する
 ・毎週木曜日(火曜日検査開始の場合)、速報をメールする
 速報先...鳥羽磯部漁業協同組合 様、伊勢保健福祉事務所(志摩衛生指導課) 様

検査法は、三重県保健環境研究所とSUNATECとの打合せ(2007.1.16)及び業務食品室への報告(2008.8.22)による。

【 食品検査報告書 】

松下水産株式会社 御中

2026年3月23日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2番地1111
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】 生食用かき			
細菌数 (生菌数)	20	以下CFU/g	検査基準: 5.0×10^4 CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	検体採取日: 2026年3月17日		

報告書番号	20260319-0-6-31-1-100190-0-1-1 (237757)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

検査結果報告書

有限会社宏栄水産 様

総合衛生コンサルタント

(株)スベック

徳島県衛生検査所登録第30号

〒771-0142 徳島県徳島市川内町沖島85-1

TEL (088) 666-3339

FAX (088) 666-3338

試験項目	ノロウイルス検査 (RT-PCR法)
受付日	令和8年3月19日

検査結果

検体名	検査結果	検査方法
生牡蠣	陰性	備考欄参照

特記事項： 検査方法「食安監発1022第1号「ノロウイルスの検出法」に基づく」

上記の通り報告いたします。

令和8年3月25日

検査責任者



検査結果報告書

有限会社宏栄水産 様

総合衛生コンサルタント

(株)アベック

徳島県衛生検査所登録第30号

〒771-0142 徳島県徳島市川内町沖島85-1

TEL (088) 666-3339

FAX (088) 666-3338

試験名	食品細菌検査
受付日	令和8年3月10日
製造者	相生市漁業協同組合 宏栄水産

検査結果 (1g中)

品名・名称	一般生菌数	E. coli (MPN法)	腸炎ビブリオ (MPN法)
生牡蠣	300 ↓	18 ↓ /100g	3.0 ↓ /g

食品衛生法による衛生指導基準 (1g当り)		検査法: 食品衛生検査指針 微生物編に基づく			
食品	一般生菌数	大腸菌群	黄色ブドウ球菌	腸炎ビブリオ	サルモネラ
刺身	10万 ↓	陰性	陰性	陰性	
すし種	10万 ↓	陰性	陰性	陰性	
惣菜	加熱したもの	1万 ↓	陰性	陰性	
	非加熱のもの	10万 ↓	陰性	陰性	陰性
豆腐	包装豆腐	1,000 ↓	陰性		
	その他	10万 ↓	陰性	陰性	
タマゴ豆腐	1,000 ↓	陰性			陰性
弁当	すし類	10万 ↓	陰性	陰性	陰性
	幕の内	10万 ↓	陰性	陰性	陰性
ゆでめん	1万 ↓	陰性	陰性		
生菓子	10万 ↓	陰性	陰性		
調理パン	10万 ↓	陰性	陰性		陰性
漬物	1万 ↓	陰性	陰性		

特記事項: 検査方法: 食品衛生検査指針(微生物編)2015年版 準拠
単位: CFU/g (一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌)
(その他検査項目は適宜検査方法による。)

上記の通り報告いたします。

令和8年3月25日

検査責任者



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年3月24日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番地1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月21日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】坂越産食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年3月20日 ④

報告書番号	20260321-0-49-31-74-200009-1-1-2 (237804)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年3月24日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番地1131
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月21日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】坂越産食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年3月20日 ⑧

報告書番号	20260321-0-49-31-74-200009-1-2-2 (237804)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年3月30日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月27日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	参考実測値	
【試験品】 坂越産生食用むき身牡蠣			
ノロウイルスGI	検出されず (陰性)		
ノロウイルスGII	10コピー未満	参考値 : 0.24 コピー/テスト	
検査基準及び検査法等	検査基準 : 10コピー以上で陽性 検査法 : リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記	製造年月日 : 2026年3月26日 ⑫		

報告書番号	20260327-0-53-31-74-200009-1-2-2 (238066)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年3月30日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月27日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】坂越産食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年3月26日 ②

報告書番号	20260327-0-53-31-74-200009-1-1-2 (238066)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

有限会社 光栄水産 御中

2026年4月1日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物検査所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1丁目11番1号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月31日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 兵庫県坂越産牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	採取日：2026年3月30日

報告書番号	20260331-0-23-31-74-200055-1-1-1 (238201)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

試験結果成績書

第 G2602088-002 号
 令和0年3月23日

依頼者 北九州市 産業経済局 農林水産部 水産課 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号
 TEL. 093-881-8282 FAX 093-881-8333



令和0年3月9日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

検体名(品名)	焼付カキ				
検体に関する付帯事項	県前海北部漁業協同組合恒見支所				
試験成績					
試験項目	単位	試験結果	定量限界	試験方法	脚注
ノロウイルス <以下余白>	-	陰性	-	*1	
試験方法	*1:平成16年11月6日付食安監発前1105001号別録「ノロウイルスの検出法」				
脚注					
備考					

※検体に関する付帯事項は、当センターが証明する本項ではありません。
 ※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。

試験結果成績書

第 G2502086-001 号
令和8年3月11日

依頼者 北九州市 産業経済局 農林水産部 水産課 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333

令和8年3月9日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

検体名(品名)		発付先			
検体に関する 付帯事項		豊前海北部漁業協同組合恒見支所			
試験成績					
試験項目	単位	試験結果	定量限界	試験方法	脚注
細菌数(生菌数)	/g	300以下	-	*1	
E.coli最少数	/100g	18未満	-	*1	
腸炎ビブリオ核酸数	/g	3.0未満	-	*1	
<以下余白>					
試験方法	*1:昭和34年12月28日厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」(生食用かきの成分規格)				
脚注					
備考					

※検体に関する付帯事項は、当センターが証明する事項ではありません。
 ※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。

試験結果成績書

第 G2502087-002 号
 令和8年3月13日

依頼者 北九州市 産業経済局 農林水産部 水産課 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



令和8年3月9日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

検体名(品名)	殺菌濾水				
検体に関する付帯事項	豊前海北部漁業協同組合恒見支所				
試験成績					
試験項目	単位	試験結果	定量限界	試験方法	脚注
一般細菌数(生菌数)	/mL	30以下	-	*1	
大腸菌群最少数	/100mL	1.8未満	-	*2	
<以下空白>					
試験方法	*1: 振盪天秤法 *2: 昭和34年12月28日厚生省告示第170号「食品、添加物の検査基準」(生食用のきの加工基準)				
脚注					
備考					

※検体に関する付帯事項は、当センターが証明する事項ではありません。
 ※本成績書を他に提出する場合は、当センターの承認を受けてください。



試験結果成績書

第 G2502087-001 号
 令和8年3月13日

依頼者 北九州市 産業経済局 農林水産部 水産課 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号
 TEL 093-881-8288 FAX 093-881-8333



令和8年3月9日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

検体名(品名)	流水				
検体に関する付帯事項	豊前湖北部漁業協同組合恒見支所				
試験成績					
試験項目	単位	試験結果	定員限界	試験方法	脚注
一般細菌数(生菌数)	/mL	5.6×10^2	-	*1	
大腸菌群集数	/100mL	6.0	-	*2	
	<以下余白>				
試験方法	*1:標準天秤法 *2:昭和34年12月28日厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」(生食用かきの加工基準)				
商標					
備考					

※検体に関する付帯事項は、当センターが証明する事項ではありません。
 ※本成績書を他に複製するときは、当センターの承認を受けてください。

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年3月24日

検査施設名 仙台市衛生検査所第1号
厚生労働省食品衛生検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本 社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目1番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8533
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富士町4番地1111F
TEL 03(5207)8186 FAX 03(5207)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月23日	
試験特記		
試験品 / 検査項目	検査結果	参考実測値
【試験品】 福岡県糸島産真牡蠣		
ノロウイルスGI	検出されず (陰性)	
ノロウイルスGII	10コピー未満	参考値： 5.74 コピー/テスト
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性（10コピー未満の実測値は参考値です。） 検査法：リアルタイムPCRフロー法 1ロット1検査で行いました。	
試験品特記	製造年月日：2026年3月21日	

報告書番号 20260323 0 3 31 71 100028 1 1 1 (210888)

検査担当者 渡邊 理々
検査責任者 佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年3月27日

仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第FI11-005号
 検査施設名 株式会社 日本微生物検査所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-6
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8473
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-1-1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月26日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 福岡県糸島産真牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年3月24日

報告書番号	20260326-0-2-31-74-100028-1-1-1 (237963)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年3月27日

検査施設名 株式会社 日本微生物検査センター
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-1
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-1
 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第F111-005号
 TEL 022(783)8471 FAX 02(783)8436
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月26日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】アメリカ産牡蠣 (ピュージェットサウンド)	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日: 2026年3月24日 ロットナンバー 80608032431 海域: アメリカ (ピュージェットサウンド海域)

報告書番号	20260326-0-1-31-74-100028-1-1-1 (237962)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

諫早湾漁業協同組合 御中

2026年3月24日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番地1-311
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月23日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付かき	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年3月21日 海域：長崎県諫早湾 小長井地先

報告書番号	20260323-0-14-31-74-110066-1-1-1 (237897)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

諫早湾漁業協同組合 御中

2026年3月31日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-36
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月30日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付き	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年3月28日 海域：長崎県諫早湾 小長井地先

報告書番号	20260330-0-1-31-74-110066-1-1-1 (238164)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 マルオト 御中

2026年3月26日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 社址証明事業登録番号 宮城県第1111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-1 電話 022-783-8471
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-1
 TEL 03(5297)8198 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月25日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】長崎県五島列島産牡蠣（生食用）	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年3月23日

報告書番号	20260325-0-4-31-74-110065-1-1-1 (237937)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

2026年 4月 2日 17時06分

隠岐島前集合庁舎

NO. 5399 P. 1/1

FAX送信表

島根県隠岐支庁農林水産局

送信先:	中上 光 様		
発信者:	島根県隠岐支庁農林水産局 水産部 島前普及係 堀内 正志	〒684-0302島根県隠岐郡西ノ島町大字別府56-17 TEL: (08514) 7-9106 FAX: (08514) 7-9108 業務携帯番号: 090-5260-1215 E-mail: horiuchi-masashi@pref.shimane.lg.jp	
発信日:	2026年4月2日	発信枚数:	1枚 (送信表含む)
標題:	いわがきの定期検査結果について (速報)		
内容:	いつもお世話になっております。 2026年3月31日 に受検しましたイワガキ定期検査の結果 (速報) を下記のとおりお伝えします。		
検査受付日:	2026年3月31日		
検査機関:	公益財団法人島根県環境保健公社		
検査対象:	イワガキ [加工 (浄化) 者: 中上 光]		
検査結果			
検体		検査項目	検査結果
加工者 中上 光	いわがき	浄化後	
		ノロウイルス	検出せず
		E. coli (大腸菌)	18 MPN/100g 未満
		細菌数	300/g 以下

※ 検査結果は全て適正範囲内であり、食品衛生法などの基準を超過する項目はありませんでした。