

1. 従業員												
ノロ検査	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日
大腸菌等検査	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日

・陰性証明が届いた日付を記入

2. 水槽							
水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦	
ノロ検査	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日
大腸菌等検査	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日	4月6日

・水質検査は陰性証明が届いた日付を記入

・水槽洗浄は洗浄した日付を記入

3. 牡蠣	検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考
秀峰がき 碧	森漁協	ノロ	毎週	4月2日					4月1日	
		大腸菌	月1	4月6日						
知内かき	西村漁業部	ノロ	毎週	4月4日						
		大腸菌	月1	4月2日						
りくたかPremium Oyster べっこオイスター	広田湾漁協 米崎支所	ノロ	毎週	4月4日						
		大腸菌	月1							
尾崎牡蠣	岩手県金石	ノロ	毎週	入荷なし						
		大腸菌	月1	入荷なし						
広田湾	広田湾小友支所	ノロ	毎週	4月4日						
		大腸菌	月1							
山田湾	真牡蠣研究会	ノロ	毎週	4月4日						
		大腸菌	月1							
女川 オイスターファーム	片倉商店	ノロ	毎週	3月30日						
		大腸菌	月2	3月31日						
モンサンリック	南三陸漁業 生産組合	ノロ	毎週	3月30日						
		大腸菌	月2							
江戸前オイスター 爽夏	新富津漁協	ノロ	毎週	3月31日						
		大腸菌	月1							
的矢かき 的矢岩牡蠣	佃佐藤養殖場 鳥羽磯部漁協	ノロ	月2	4月2日						
		大腸菌	月1							
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノロ	月2							
		大腸菌	月1							
波紋	宏栄水産	ノロ	月2							
		大腸菌	月1							
赤穂クリスタルブラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノロ	毎週	4月1日						
		大腸菌	月2							
豊前海	恒美丸	ノロ	月2							
		大腸菌	月1							
からつんカキ 綺	吉見丸	ノロ	月2	入荷なし						
		大腸菌	月1	入荷なし						
みるぐ 糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	㈱アーク グローバル フーズ	ノロ	毎週	3月31日						
		大腸菌	毎週	4月2日						
大入島オイスター	新栄丸	ノロ	月2	入荷なし						
		大腸菌	月1	入荷なし						
リプルオイスター あまべ牡蠣	㈱リプル	ノロ	月2	4月1日						
		大腸菌	月1							
オリブオイスター	江岡水産	ノロ	月2	3月31日						
		大腸菌群	月1	4月3日						
小長井かき/華漣 小長井岩牡蠣	小長井漁協	ノロ	月2	3月31日						
		大腸菌	月1							
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣棒	㈱マルオート	ノロ	月2	4月2日						
		大腸菌	月1	4月4日						
隠岐春香	いわがき養殖特命担当	ノロ	月2	4月3日						
		大腸菌	月1	4月3日						
隠岐ひかり	中上養殖場	ノロ	月2	4月2日						
		大腸菌	月1	4月2日						

・必ず証明書の検査日を記入する事

・大腸菌群等は月1回、ノロは最低2週に1回(基本毎週)

・検査報告書はファイリングして必ず保管する事

・メールで報告

2026/04/03 04:01 0137426659
受信情報 2026/04/02 14:30 0137426659
2026/04/02/木 14:40 一般財団法人 日本食品検査

森漁業協同組合
森漁業協同組合
FAX番号:011-612-1534

1°-ジ°01/02

P. 001/001

第 1286000281-001 号

試験成績証明書

2026 年 4 月 2 日

依頼者 森漁業協同組合 殿

2026 年 4 月 1 日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
札幌検査所
札幌市中央区北一条西21-3-17
ラビビル



記

供試品	牡蠣
検体に関する 附帯事項	採取年月日：令和8年3月31日

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	-	-	*1
試験方法					
*1: Real-time PCR法 (感染性推定法)					
以下空白					

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。

(1 枚中 1)

貝毒検査結果報告

令和08年4月1日

5	4	3	2	1

函館支店・品質管理部 御中

海城名 噴火湾南西部
漁場名 加工場

検査	検査	採捕日	麻・中	麻・可	確定日	下・可	下・禁	確定日	備考
自主	外件	03/31	-	<2.0	04/01	ND	-	04/01 24	

禁漁業許可組合
禁漁業許可組合
禁漁業許可組合

2026/04/03 04:01 0137426659
受信情報 2026/04/01 16:33 0137426659
26-04-01:16:46 ; 北前町 組合連合会 函館支店

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 E617 ON 4193 4月5日 16時32分 NO.4193 2026年4月4日 印刷】

西村漁業部 御中

2026年4月4日


検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
 株式会社 日本微生物検査所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-10-33
 TEL 022(793)8471 FAX 022(793)8473
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4-1-10
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月3日	
試験特記		
試験品 / 検査項目	検査結果	
【試験品】 殻付牡蠣		
	ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。	
試験品特記	製造年月日：2026年4月1日 知内海域	

報告書番号	20260403-0-42-31-74-800290-1-1-1 (238335)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫





検査報告書

2026年04月02日

依頼者名 北海道 西村漁業部

検体名 カキ

受付日 2026年03月30日

検査日 2026年03月30日

厚生労働大臣登録検査機関

登録衛生検査機関

株式会社 アルプ

〒920-8217石川県金沢市海部町309番地

Tel. 076-237-42877 Fax 076-237-3168



ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	300 以下	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ヒブリア最確数	3 未満	100以下	/g

検査方法:食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●10760_050001_20260330_202603300073





【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中

2026年4月4日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生等検査機関
 計量証明水準登録番号 宮城県第1111-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-10-1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月3日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ (マガキ)	
	ノロウイルス 検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年4月2日

報告書番号	20260403-0-18-31-74-830005-1-1-2 (238349)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年4月4日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量測定事業登録番号 宮城県第H111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-1
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3-1-1
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月3日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年4月2日

報告書番号	20260403-0-25-31-74-830006-1-1-1 (238351)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年4月4日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8439
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2丁目11番3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月3日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付牡蠣ノロウイルス	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年4月2日 海域：山田湾 浜川目

報告書番号	20260403-0-36-31-74-508006-1-2-2 (238286)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

三陸やまだ漁業協同組合 大沢支所 御中

2026年4月4日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8439
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2番地11号3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月3日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付牡蠣ノロウイルス	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年4月2日 海域：山田湾 大沢前

報告書番号	20260403-0-36-31-74-508006-1-1-2 (238286)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年3月30日

仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2丁目11番11号
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月28日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】生食用殻カキ	
ノロウイルス 検出されず (陰性)	
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年3月27日 採取海域：女川湾(石浜)

報告書番号	20260328-0-20-31-74-700170-0-1-1 (238048)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年3月31日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第F111-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目36番
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町5番地11
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月28日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】生食用殻カキ			生食用かき
細菌数 (生菌数)	10	以下CFU/g	検査基準:5.0×10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2026年3月27日 採取海域:女川湾(石浜)		

報告書番号	20260328-0-19-31-1-700170-0-1-1 (238049)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

26-03-30;10:40 ;宮城県漁業協同組合 女川町支所
26-03-30;10:29 ;宮城県漁業協同組合 石巻支所

片倉商店
女川町組合

;0225532190
;0225242132

1/ 1
1/ 1

26-03-30;09:50 ;宮城県公衆衛生協会

浪速本部

;022 776 8835

8/ 20

H25027484-J
2026年3月30日

〒986-0032

宮城県石巻市開成1番27

宮城県漁業協同組合 総

試験検査成績書

食品衛生登録検査機関

一般財団法人

宮城県公衆衛生協会



〒981-9111 仙台市泉区松森字堤下7番地の1
TEL. 022-771-4722

受付年月日	2026年3月27日	受付番号	U26013652
試料名	生かき (剥き身) 宮城県漁協 女川町支所 (尾浦) 女川湾海域		
特記事項			

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。


検査項目	検査結果	検査方法	注
ノロウイルス	陰性	逆転写-遺伝子増幅法 (RT-PCR法)	
- 以上 -			

御珍

管理No. 0327-008

本内容をご利用になる際は当協会の承認を必要とする場合があります。

検査担当者：及川



報告日:2026年4月2日

鳥羽磯部漁業協同組合 御中

生カキノウイルス検査結果一覧表

一般財団法人食品分析開発センター-SUNATEC

検査対象:生カキ(浄化前)

採取日	検体名	primer			NV 結果
		COG1系	G1-SK系	COG2系	
3月30日	浦村海域 3.0~3.5m	-	-	-	-
3月30日	的矢海域 3.0~3.5m	-	-	-	-
3月30日	楢取町海域 3.0~3.5m	-	-	-	-

- 陰性の場合、陽性の場合 + で表記します。
- カキ3個分の中腸腺を1検体とする (カキの処理数=3個 x 3海域 x 1検体=9個)
- 3海域、各海域1検体、計3検体/週
- 採取日は、検体収集日を記載する
- 毎週木曜日(火曜日検査開始の場合)、速報をメールする
- 速報先...鳥羽磯部漁業協同組合 様、伊勢保健福祉事務所 (志摩衛生指導課) 様

検査法は、三重県保健環境研究所とSUNATECとの打合せ(2007.1.16)及び業務食品室への報告(2008.8.22)による。

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

有限会社 光栄水産 御中

2026年4月1日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

株式会社 日本微生物

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2番36号

TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1番11号

TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月31日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 兵庫県坂越産牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	採取日：2026年3月30日

報告書番号	20260331-0-23-31-74-200055-1-1-1 (238201)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年3月31日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1
 TEL 022(789)8471 FAX 022(789)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-10-1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月30日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 福岡県糸島産真牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年3月28日

報告書番号	20260330-0-9-31-74-100028-1-1-1 (238153)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

検査報告書

2026年04月02日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 福岡県糸島産真牡蠣

受付日 2026年03月30日

検査日 2026年03月30日

製造日 2026年03月28日

消費期限 2026年03月31日

厚生労働大臣登録検査機関

登録衛生検査機関

株式会社 

〒920-8217石川県金沢市津崎町309番地

Tel. 076-237-4222 Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	300 以下	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ビフリア最確数	3 未満	100以下	/g

検査方法:食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。

●08182_050001_20260330_202603300074



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

2026年3月31日

株式会社オリブオイスター 御中

検査施設名
 株式会社 日本微生物検査センター
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8431
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-10-1
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月30日		
試験特記			
	試験品 / 検査項目	検査結果	
	【試験品】長浜海城牡蠣		
	ノロウイルス	検出されず (陰性)	
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記	製造年月日：2026年3月28日		

写

検査報告書

検査依頼者	株式会社オリーブオイスター 様
検体名	長浜海域牡蠣

検査項目	検査結果	試験方法
細菌数	300以下 cfu/g	—
E. coli	18未満 MPN/100g	—
腸炎ビブリオ	3.0未満 /g	—

— 以上 —

備考

※ 食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）
第1 食品の部D 各条 ○生食用かき 1 生食用かきの成分規格による

長浜海域牡蠣 製造日：2026年3月28日 消費期限：2026年4月2日

受付番号	250217439	受付日	2026年03月30日	報告日	2026年04月03日
------	-----------	-----	-------------	-----	-------------



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

諫早湾漁業協同組合 御中

2026年3月31日


検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1111-005号

株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8473
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番地1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年3月30日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付かき	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年3月28日 海域：長崎県諫早湾 小長井地先

報告書番号	20260330-0-1-31-74-110066-1-1-1 (238164)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 マルオト 御中

2026年4月2日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量器明事業登録番号 宮城県第1111-005号

株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区馬町2-10
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田区山崎1-1-1
 TEL 03(5297)8198 FAX 03(5297)8199

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月1日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】長崎県五島列島産牡蠣	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法等	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日: 2026年3月30日

報告書番号	20260401-0-9-31-74 110065-1-1-1 (238213)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫



【 食品検査報告書 】

株式会社 マルオト 御中

2026年4月4日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 許認可明事業登録番号 宮城県第1111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-1 3F
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町4番地1137F
 TEL 03(5287)8196 FAX 03(5287)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年4月1日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】長崎県五島列島産牡蠣			
細菌数 (生菌数)	40	以下CFU/g	検査基準: 5.0×10^4 CFU/g以下 標準天秤平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E.coli	18未満	MPN/100g	検査基準: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
黄色ブドウ球菌	陰性	/0.01g	卵黄加マンニットソルト培地法・定量法 食品衛生検査指針記載法
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	検体採取日: 2026年3月30日		

報告書番号	20260401-0-10-31-1-110085-1-1-1 (238214)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

2026年 4月 2日 17時06分

隠岐島前集合庁舎

NO. 5399 P. 1/1

FAX送信表

島根県隠岐支庁農林水産局

送信先:	中上 光 様		
発信者:	島根県隠岐支庁農林水産局 水産部 島前普及係 堀内 正志	〒684-0302島根県隠岐郡西ノ島町大字別府56-17 TEL: (08514) 7-9106 FAX: (08514) 7-9108 業務携帯番号: 090-5260-1215 E-mail: horiuchi-masashi@pref.shimane.lg.jp	
発信日:	2026年4月2日	発信枚数:	1枚 (送信表含む)
標題:	いわがきの定期検査結果について (速報)		
内容:	いつもお世話になっております。 2026年3月31日 に受検しましたイワガキ定期検査の結果 (速報) を下記のとおりお伝えします。		
検査受付日:	2026年3月31日		
検査機関:	公益財団法人島根県環境保健公社		
検査対象:	イワガキ [加工 (浄化) 者: 中上 光]		
検査結果			
検体		検査項目	検査結果
加工者 中上 光	いわがき	浄化後	
		ノロウイルス	検出せず
		E.coli (大腸菌)	18 MPN/100g 未満
		細菌数	300/g 以下

※ 検査結果は全て適正範囲内であり、食品衛生法などの基準を超過する項目はありませんでした。