

1. 従業員															
ノロ検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大腸菌等検査	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	6月8日	
・ 陰性証明が届いた日付を記入															
2. 水槽		水槽①	水槽②	水槽③	水槽④	水槽⑤	水槽⑥	水槽⑦							
ノロ検査	-	-	-	-	-	-	-	-							
大腸菌等検査	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日	6月10日							
・ 水質検査は陰性証明が届いた日付を記入															
・ 水槽洗浄は洗浄した日付を記入															
3. 牡蠣		検査主体	種別	頻度	1W	2W	3W	4W	5W	貝毒	備考				
仙鳳趾	仲居向水産	ノロ	毎週	6月4日	6月11日	6月18日	7月3日			6月25日					
		大腸菌	月1	6月3日						7月1日					
マルえもん	越野水産	ノロ	毎週	6月1日	6月8日	6月15日	6月22日	6月29日							
		大腸菌	月1		6月10日										
知内かき	西村漁業部	ノロ	月2	5月28日	6月11日		6月25日								
		大腸菌	月1		6月6日										
りくたかPremium Oyster べっこオイスター	広田湾漁協 米崎支所	ノロ	毎週	5月30日	6月6日	6月13日	6月20日	6月27日							
		大腸菌	月1		6月8日										
尾崎牡蠣	岩手県釜石	ノロ	月2	5月30日		6月13日	6月20日			6月23日					
		大腸菌	月1	5月26日			6月22日		6月16日						
広田湾	広田湾小友支所	ノロ	毎週	5月30日	6月6日	6月13日	6月20日	6月27日							
		大腸菌	月1		6月8日										
女川 オイスターファーム	片倉商店	ノロ	毎週	6月1日	6月8日	6月15日	6月22日	6月29日							
		大腸菌	月2		6月9日		6月23日								
モンサンリック	南三陸漁業 生産組合	ノロ	毎週	6月1日	6月8日	6月15日	6月22日	6月29日		6月15日					
		大腸菌	月2		6月10日				6月29日						
江戸前オイスター 爽夏	新富津漁協	ノロ	毎週	6月2日	6月9日	入荷終了	入荷終了								
		大腸菌	月1		6月11日	入荷終了	入荷終了								
桃こまち	カネマン水産(株)	ノロ	毎週	6月2日	6月8日	入荷終了	入荷終了								
		大腸菌	月1			入荷終了	入荷終了								
スペシャルズ津田宇	津田宇水産	ノロ	月2		6月12日	6月19日			6月26日						
		大腸菌	月1		6月12日	6月19日			6月26日						
的矢かき 的矢岩牡蠣	佐藤養殖場	ノロ	月2	6月4日		6月18日					6/26以降入荷予定				
		大腸菌	月1	6月5日											
相生かき2倍体/3倍体 松宝	松下水産	ノロ	月2	6月5日		6月18日									
		大腸菌	月1	6月6日											
波紋	宏栄水産	ノロ	月2		6月10日		6月25日								
		大腸菌	月1				6月25日								
惑香	マルコ 水産(有)	ノロ	月2	5月29日	6月5日	6月15日	6月18日								
		大腸菌	月1	5月29日	6月5日	6月15日									
波月	白八 八木	ノロ	月2		6月5日	入荷終了	入荷終了								
		大腸菌	月1		6月5日	入荷終了	入荷終了								
赤穂クリスタルブラン	光栄水産 赤穂市漁協	ノロ	毎週	6月1日		6月15日	6月22日								
		大腸菌	月2	5月27日											
豊前海	恒美丸	ノロ	月2	6月1日	6月8日	6月15日	6月24日								
		大腸菌	月1	6月4日		6月17日									
からつんカキ 綺 みるく	吉見丸	ノロ	月2	6月2日		6月17日									
		大腸菌	月1	6月3日		6月17日									
糸島サウンド/サンセット ビュージェット/コフィン	㈱アキラ グローバル フーズ	ノロ	毎週	入荷なし		6月16日	6月23日	6月30日			※ビュージェットサウンドはロッド毎の検査				
		大腸菌	毎週	入荷なし		6月18日	6月25日								
リプルオイスター あまべ牡蠣	㈱リプル	ノロ	月2	5月29日	6月5日	6月12日	6月19日	6月26日							
		大腸菌	月1	6月2日											
オリーブオイスター	江岡水産	ノロ	月2	5月29日		6月17日	6月19日	6月27日							
		大腸菌	月1			6月17日									
小長井かき/華漣 小長井岩牡蠣	小長井漁協	ノロ	月2	6月2日	6月9日	入荷なし	入荷終了								
		大腸菌	月1		入荷なし	入荷なし	入荷終了								
五島列島真牡蠣 五島列島岩牡蠣椿	㈱マルオート	ノロ	月2	6月4日		6月17日	6月23日	7月1日							
		大腸菌	月1												
不知火オイスター 八代オイスター	鏡の漁師	ノロ	月2	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし								
		大腸菌	月1	入荷なし	入荷なし	入荷なし	入荷なし								
隠岐ひかり	中上養殖場	ノロ	月2		6月9日		6月25日								
		大腸菌	月1		6月9日		6月25日								

- ・必ず証明書の検査日を記入する事
- ・大腸菌群等は月1回、ノロは最低2週に1回(基本毎週)
- ・検査報告書はファイレミングして必ず保管する事
- ・メールで報告

第 126G015917-001 号

試験成績証明書

2026 年 7 月 3 日

依頼者 昆布森漁業協同組合 殿

2026 年 7 月 1 日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
札幌検査所
札幌市中央区北一条西21-3-17
ラボビル



記

供試品	カキ（コンブモリ）カラツキ
検体に関する 附帯事項	—

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	ノロウイルス	陰性	—	—	* 1
試験方法					
* 1: Real-time PCR法（感染性推定法）					
以下余白					

この試験成績の内容を転載する場合は、本法人の承認を得てください。 (1 枚中 1)

貝毒検査結果報告

令和08年 7月 1日

5	4	3	2	1
村上				

釧路支店・品質管理部 御中

海域名 釧路中部

施設名 加工場

検査 検査名

昆布森漁協

自主 方針

採捕日

-

麻・可 確定日


07/01

下・可 下・統

-

確定日 備考

07/01 900



貝毒検査結果報告

令和08年 6月 25日

5	4	3	2	1
村上				

鋼路支店・品質管理部 御中

海域名 鋼路中部

漁協名 加工場

検査 検体名

採捕日

麻・中

麻・可

確定日

下・可

下・統

決定日 備考

昆布森漁協

自主 力井

06/22

-


<2.0

06/25

ND

-

06/25 853



FAX番号 0153-52-2600

送信年月日		2026年 6月 22日	
件名		ノロウイルスの検査結果について	
宛先		厚岸漁業協同組合 様	
枚数		送信票を含めて 1 枚	
送信者	検査施設	(株) ミロクメディカルラボトリー 長野県佐久市印内659-2	
	担当者	櫻 成子	
	お問い合わせ先	電話番号	0267-54-2442
		FAX	0267-54-2444
		e-mail	nmk-idensti@miroku-lab.co.jp

検査結果は下記のとおりです。
記

受付日	2026年 6月 22日
検査日	2026年 6月 22日
検体名	穀付かき
ノロウイルス 検査結果 ※	(一)
検査報告 査託元	OMリサーチ&コンサルティング株式会社 札幌市中央区北3条東2丁目2-22 ひがしビル3階 電話 011-252-1717 FAX 011-252-1718

※ (一) はノロウイルスが検出されなかった(陰性)表記です。



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

2026年6月25日

西村漁業部 御中


検査施設名
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区馬町2-12
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2-17-17
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)6197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月24日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】北海道産殻付かき	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年6月22日 海域：知内海域

報告書番号	20260624-0-3-31-74-200001-1-1-1 (241327)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫

受信時刻 2026年 6月25日 13時53分 NO. 5962



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 米崎支所 御中

2026年6月20日

検査施設名 仙台市衛生検査所 第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-006号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8434
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)6197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月19日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ (マガキ)	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日: 2026年6月18日

報告書番号	20260619-0-13-31-74-830005-1-1-2 (241164)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

釜石湾漁業協同組合 白浜浦支所 御中

2026年6月20日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町24番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月19日
試験特記	
試験品 / 検査項目	
検査結果	
【試験品】殻付カキ	
ノロウイルス 検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日：2026年6月18日

報告書番号	20260619-0-8-31-74-830002-1-1-1 (241159)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 食品検査報告書 】

釜石湾漁業協同組合 白浜浦支所 御中

2026年6月22日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8438
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町2丁目3番地11-3F
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月19日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】殻付カキ			生食用かき
細菌数 (生菌数)	20	以下CFU/g	検査基準: 5.0×10^4 CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E. coli	18未満	MPN/100g	検査基準: 230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
腸管出血性大腸菌O157	陰性	/25g	増菌培養法・定性法
試験品特記	検体採取日: 2026年6月18日		

報告書番号	20260619-0-9-31-1-830002-1-1-1 (241160)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

第 226G013358-001 号

試験成績証明書

2026 年 6 月 23 日

依頼者 岩手県漁業協同組合連合会 殿

2026 年 6 月 22 日 当法人に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

厚生労働省登録検査機関
一般財団法人 日本食品検査
仙台検査所
仙台市宮城野区高砂 1-24-18

記

供試品	まがき
検体に 関する 附帯事項	生産海域名：岩手県釜石湾海域 採捕年月日：2026年6月21日 採捕場所：白浜沖

※検体に関する附帯事項は、当法人が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	【検出限界】	試験方法
----	------	------	----	--------	------

1	麻痹性貝毒	< 2.0	MU/g	2.0	*1
---	-------	-------	------	-----	----

試験方法

* 1: 食品衛生検査指針化学編厚生省生活衛生局監修1991

以下空白

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

広田湾漁業協同組合 小友支所 御中

2026年6月20日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第1411-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月19日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】 殻付カキ (マガキ)	
ノロウイルス	検出されず (陰性)
検査基準及び検査法	検査基準: 10コピー以上で陽性 検査法: リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	検体採取日: 2026年6月18日

報告書番号	20260619-0-14-31-74-830006-1-1-1 (241165)	検査担当者	渡邊 理々
		検査責任者	佐藤 寿夫

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年6月22日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量部切事業登録番号 宮城県第1111-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1丁目1番1号
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月20日		
試験特記			
試験品 / 検査項目		検査結果	
【試験品】生食用殻カキ			
ノロウイルス		検出されず (陰性)	
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。		
試験品特記	製造年月日：2026年6月19日 採取海域：女川湾(石浜)		

報告書番号	20260520-0-9-31-74-700170-0-1-1 (241139)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

26-06-22;10:09 ;宮城県漁業協同組合 女川町支所
26-06-22;09:54 ;宮城県公衆衛生協会

片倉商店

;0225532190
;022 776 8835

1/ 1
1/ 2

U26005412-1
2026年6月22日

〒986-2283

宮城県牡鹿郡女川町市場通り66

宮城県漁業協同組合 女川町支所 様

試験検査成績書

食品衛生登録検査機関

一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理研



〒981-3111 仙台市泉区松森字堀下7番地の1

TEL 022-771-4722

受付年月日	2026年6月19日	受付番号	U26003245
試料名	生かき（剥き身） 宮城県漁協 女川町支所（尾浦）女川湾海域		
特記事項			

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法	注
ノロウイルス	陰性	逆転写-遺伝子増幅法（RT-PCR法）	
－ 以上 －			

備考

管理No. 0010-009

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

検査担当：及川

【 食品検査報告書 】

(有)片倉商店 御中

2026年6月23日

検査施設名
 株式会社 日本微生物研究所
 本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目3番36号
 東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町3番地1111F
 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

仙台市衛生検査所登録第1号
 厚生労働省食品衛生登録検査機関
 計量証明事業登録番号 宮城県第H111-005号

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月20日		
試験特記			
試験品 / 検査項目	検査結果	単位	検査基準及び検査法等
【試験品】生食用殻カキ			
細菌数（生菌数）	40	以下CFU/g	検査基準:5.0×10 ⁴ CFU/g以下 標準寒天平板培養法・定量法 食品衛生検査指針に準拠
E.coli	18未満	MPN/100g	検査基準:230MPN/100g以下 EC発酵管法・最確数法 食品衛生検査指針に準拠
腸炎ビブリオ	3.0未満	MPN/g	アルカリペプトン増菌培養法・最確数法 食品衛生検査指針記載法
試験品特記	製造年月日:2026年6月19日		
	採取海域:女川湾(石浜)		

報告書番号	20260620-0-10-31-1-700170-0-1-1 (241140)	検査担当者	Tcch youki
		検査責任者	佐藤 寿夫



6/06/23/火 07:28

2026年 06月22日 11時11分

南三陸漁業生産組合 加工部会
宮城県漁協 志津川支所

FAX番号: 0226-28-9789

志津川支所

NO. 4319
0226-244011

P. 001

1 / 1

H26006409-1
2026年6月22日

〒988-0021

宮城県気仙沼市港町503-6

宮城県漁業協同組合 気仙沼総合支所 様

試験検査成績書

食品衛生試験検査機関



一般財団法人

宮城県公衆衛生協会理



〒981-9111 仙台市青葉区松原下7番地の1

TEL 022-771-4723

受付年月日	2026年6月19日	受付番号	U26003232
試料名	生かき(剥き身) 宮城県漁協 志津川支所 志津川湾海域		
特記事項			

依頼された試料の試験検査結果は、以下のとおりです。

検査項目	検査結果	検査方法	注
ノロウイルス	陰性	逆転写-遺伝子増幅法 (RT-PCR法)	
- 以上 -			

備考

管理No. 0619-006

本内容をご利用になる際は当協会の承諾を必要とする場合があります。

検査担当者: 及川

検査結果報告書

有限会社宏栄水産 様

総合衛生コンサルタント

(株)スズキ

徳島県衛生検査所登録第30号
〒771-0142 徳島県徳島市川内町沖島85-1
TEL (088) 666-3339
FAX (088) 666-3338

試験項目	ノロウイルス検査(RT-PCR法)
受付日	令和8年6月22日

検査結果

検体名	検査結果	検査方法
生牡蠣	陰性	備考欄参照
以下余白		

特記事項： 検査方法「食安監発1022第1号「ノロウイルスの検出法」に基づく」

上記の通り報告いたします。

令和8年6月25日

検査責任者



検査結果報告書

有限会社宏栄水産 様

総合衛生コンサルタント

(株)スズキ

徳島県衛生検査所登録第30号

〒771-0142 徳島県徳島市川内町沖島85-1

TEL (088) 666-3339

FAX (088) 666-3338

試験名	食品細菌検査
受付日	令和8年6月22日
製造者	相生市漁業協同組合 宏栄水産

検査結果 (1g中)

品名・名称	一般生菌数	E. coli (MPN法)	腸炎ビブリオ (MPN法)
生牡蠣	300 ↓	18 ↓ /100g	3.0 ↓ /g

食品衛生法による衛生指導基準 (1g中)		検査法: 食品衛生検査指針 微生物編に基づく			
食品	一般生菌数	大腸菌群	黄色ブドウ球菌	腸炎ビブリオ	サルモネラ
刺身	10万 ↓	陰性	陰性	陰性	
すし種	10万 ↓	陰性	陰性	陰性	
惣菜	加熱したもの	1万 ↓	陰性	陰性	
	非加熱のもの	10万 ↓	陰性	陰性	陰性
豆腐	包装豆腐	1,000 ↓	陰性		
	その他	10万 ↓	陰性		
タマゴ豆腐		1,000 ↓	陰性		陰性
弁当	すし類	10万 ↓	陰性	陰性	陰性
	幕の内	10万 ↓	陰性	陰性	陰性
ゆでめん		1万 ↓	陰性	陰性	
生菓子		10万 ↓	陰性	陰性	
調理パン		10万 ↓	陰性	陰性	陰性
漬け物		1万 ↓	陰性	陰性	

特記事項: 検査方法: 食品衛生検査指針(微生物編)2015年版 準拠
単位: CFU/g (一般生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌)
(その他検査項目は適宜検査方法による。)

上記の通り報告いたします。

令和8年6月25日

検査責任者



速 報

作成日： 2026年6月18日

マルコ水産有限会社 様

株式会社 MIZUKEN

〒590-0984 堺市堺区神南辺町1丁4番地6

Tel 072-224-3532 Fax 072-224-3257

受付番号： FC260439

枝番号			001		
件名			生牡蠣検査		
施設名			—		
採取場所			広島県東部海域		
採取日時			2026/06/15		
試料名			殻付き牡蠣		
1	ノロウイルス G I	—	陰性		
2	ノロウイルス G II	—	陰性		

マルコ水産有限会社 様
受付番号：FC260443

分析結果の表示形式：数値(表示されている桁数は保証されません)
この表は「速報」であり、分析結果を証明するものではありません。

枝番号		001	
件名		生牡蠣検査	
施設名		—	
採取場所		広島県東部海域	
採取日		2026/6/22	
採取時刻			
試料名		殻付き牡蠣	
分析区分名		34:食品検査	
1	ノロウイルス GI	—	陰性
2	ノロウイルス GII	—	陰性

マルコ水産有限会社 様
受付番号：FC260444

分析結果の表示形式：数値(表示されている桁数は保証されません)
この表は「速報」であり、分析結果を証明するものではありません。

枝番号		001	
件名		生牡蠣検査	
施設名		—	
採取場所		広島県東部海域	
採取日		2026/06/22	
採取時刻			
試料名		殻付き牡蠣	
分析区分名		34-食品検査	
1	腸炎ビブリオ	MPN/g	3未満
2	一般生菌数	CFU/g	300未満
3	TTC反応	—	陽性(37℃, 40分)
4	大腸菌(E.coli)	MPN/100g	18未満

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

赤穂市漁業協同組合 御中

2026年6月22日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号
株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-36号
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8138
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-1-1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月19日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】坂越産生食用むき身牡蠣	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年6月18日 三倍体

報告書番号	20260619-0-85-31-74-200009-1-1-1 (241157)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

試験結果成績書

依頼者 北九州市 産業経済局 農林水産部 水産課 課

委託試験機関 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原町1番4号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8283

令和5年6月18日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

検体名(品名)	受付番号
検体に関する 付帯事項	福岡県北部漁業協同組合恒見支所

試験成績

試験項目	単位	試験結果	定量限界	試験方法	備注
ノロウイルス ＜以下余白＞	-	陽性	-	*1	

*1:平成15年11月5日付食安監発第103001号別添「ノロウイルスの検出法」

試験方法

陽性

備考

本検体に関する付帯事項は、当センターが証明する事項でありません。
当本成績書を他に用いる場合は、当センターの承認を受けてください。

試験結果成績書

第 G2600431-001 号

令和8年6月17日

依頼者 北九州市 産業経済局 農林水産部 水産課 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



令和8年6月16日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

検体名(品名)	産付カキ				
検体に関する 付帯事項	豊前県北部漁業協同組合恒見支所				
試験成績					
試験項目	単位	試験結果	定量限界	試験方法	脚注
細菌数(生菌数)	/g	300以下	-	*1	
E.coli最希数	/100g	18未満	-	*1	
腸炎ビブリオ最希数	/g	3.0未満	-	*1	
<以下空白>					
試験方法	*1: 昭和34年12月29日厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」(生食用かきの成分規格)				
脚注					
備考					

※検体に関する付帯事項は、当センターが証明する事項ではありません。
※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。



試験結果成績書

第 G2600432-002 号
令和8年6月19日

依頼者 北九州市 産業経済局 農林水産部 水産課 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



令和8年6月15日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記の通りです。

記

検体名(品名)	殺菌海水				
検体に関する 付帯事項	豊前海北部漁業協同組合世見支所				
試験成績					
試験項目	単位	試験結果	定値限界	試験方法	脚注
一般細菌数(生菌数)	/ml.	2.0×10^2	-	*1	
大腸菌群数	/100mL	7.8	-	*2	
<以下空白>					
試験方法	*1:標準天平法 *2:昭和34年12月28日厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」(生食用かきの加工基準)				
脚注					
備考					

※検体に関する付帯事項は、当センターが証明する事項ではありません。
※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。

試験結果成績書

第 G2600432-001 号

令和8年6月19日

依頼者 北九州市 産業経済局 農林水産部 水産課 殿

公益財団法人 北九州生活科学センター

北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333



令和8年6月15日 当センターに依頼された検体について試験した結果は下記のとおりです。

記

検体名(品名)	海水					
検体に関する 付帯事項	豊前海北部漁業協同組合恒見支所					
試験成績						
試験項目	単位	試験結果	定数限界	試験方法	脚注	
一般細菌数(生菌数)	/mL	2.5×10^1	-	*1		
大腸菌群総菌数	/100mL	240	-	*2		
<以下空白>						
試験方法	*1:標準平板法					
	*2:昭和34年12月28日厚生省告示第370号「食品、添加物等の規格基準」(生食用かきの加工基準)					
脚注						
備考						

※検体に関する付帯事項は、当センターが証明する事項ではありません。
※本成績書を他に掲載するときは、当センターの承認を受けてください。

【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社アクアグローバルフーズ 御中

2026年6月23日

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月22日
試験特記	

試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】福岡県糸島産岩牡蠣	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年6月20日

仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明事業登録番号 宮城県第H11-005号

検査施設名
株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-1-3 3F
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-17-1
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

報告番番号	20260622-0-1-31-74-100028-1-1-1 (241294)	検査担当者	Teoh youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

検査報告書

2026年06月25日

依頼者名 株式会社アクアグローバルフーズ

検体名 福岡県糸島産岩牡蠣

受付日 2026年06月22日
検査日 2026年06月22日
製造日 2026年06月20日
消費期限 2026年06月23日

厚生労働大臣登録検査機関
登録衛生検査機関
株式会社 
〒920-8217石川県金沢市近町309番地
Tel. 076-237-4287 Fax 076-237-3168

ご依頼いただきました検体の検査結果は以下のとおりです。

検査結果

検査項目	結果値	基準値	単位
細菌数	880	50,000以下	/g
大腸菌最確数	18 未満	230以下	/100g
腸炎ビブリオ最確数	3 未満	100以下	/g

検査方法:食品、添加物等の規格基準にかかわる検査法に準拠

【備考】

適否: 食品衛生法で定める、生食用カキの規格基準に適合する。

本検査報告書を他に掲載するときは、弊社の承認を受けて下さい。 ●08182_050001_20260822_202808220058





【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社オリブオイスター 御中

2026年6月19日

検査施設名 仙台市衛生検査所登録第1号
厚生労働省食品衛生登録検査機関
計量証明申請登録番号 宮城県第H111-005号

株式会社 日本微生物研究所

本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-10-1 TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8472

東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富山町1-10-1 TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月18日
試験特記	
試験品 / 検査項目 検査結果	
【試験品】長浜海城牡蠣	
ノロウイルス 検出されず（陰性）	
検査基準及び検査法 等	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年6月16日

報告書番号	20260618-0-13-31-74-200233-0-1-1 (240987)	検査担当者	齋藤 一成
		検査責任者	佐藤 寿夫



【 牡蠣ノロウイルス検査報告書 】

株式会社 マルオト 御中

2026年6月23日

検査施設名 株式会社 日本微生物研究所
本社 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2-11-1
東京営業所 〒101-0043 東京都千代田区神田富士町1-1-1
TEL 022(783)8471 FAX 022(783)8433
TEL 03(5297)8196 FAX 03(5297)8197

依頼された試験品の検査結果は次の通りです。

受付年月日	2026年6月22日
試験特記	
試験品 / 検査項目	検査結果
【試験品】長崎県五島列島産牡蠣（生食用）	
ノロウイルス	検出されず（陰性）
検査基準及び検査法	検査基準：10コピー以上で陽性 検査法：リアルタイムPCRプローブ法 1ロット1検査で行いました。
試験品特記	製造年月日：2026年6月20日

報告書番号	20260822-0-14-31-74-110065-1-1-1 (241278)	検査担当者	Tech youki
		検査責任者	佐藤 寿夫

FAX送信表

島根県隠岐支庁農林水産局

中上 光 様

送信先:

発信者:

島根県隠岐支庁農林水産局
水産部 島前普及係
堀内 正志〒684-0302島根県隠岐郡西ノ島町大字別府56-17
TEL: (08514) 7-9106 FAX: (08514) 7-9108
業務携帯番号: 090-5260-1216
E-mail: horluchi-masashi@pref.shimane.lg.jp

発信日:

2026年6月25日

発信枚数:

1枚 (送信表含む)

標題:

いわがきの定期検査結果について (速報)

内容:

いつもお世話になっております。

2026年6月23日 に受検しましたイワガキ定期検査の結果 (速報) を下記のとおり
お伝えします。

検査受付日:

2026年6月23日

検査機関:

公益財団法人島根県環境保健公社

検査対象:

イワガキ [加工 (浄化) 者: 中上 光]

検査結果

検体			検査項目	検査結果
加工品 イワガキ	いわがき	浄化後	ノロウイルス	検出せず
			E.coli (大腸菌)	18 MPN/100g 未満
			細菌数	300/g 以下

測定値が基準値以内であり、食品衛生法などの基準を超過する項目はありませんでした。